



evoluzione del clima

GENERAL
Fujitsu General Limited

Listino 2013



*con contratto
di manutenzione
programmata*



europa
FIDAKIS GROUP

serie inverter

TECNOLOGIA INVERTER

Grazie alla tecnologia INVERTER che regola in continuo la velocità dei giri del compressore, si riesce a controllare costantemente le esigenze climatiche dell'ambiente ottenendo un comfort ideale assicurando nel contempo un notevole risparmio energetico.

La tecnologia denominata I-PAM [Intelligent Power module Pulse Ampitude Modulation] applicata ai nostri nuovi modelli Inverter consente di ottenere la temperatura di comfort in breve tempo, con un COP (coefficiente di prestazione) elevato.

La gamma include anche modelli con tecnologia V-PAM [modulazione di ampiezza di Vettore-impulso] una tecnologia della GENERAL che consente di utilizzare un compressore più piccolo per una sensibile riduzione dei consumi energetici, raggiunta la condizione di comfort il controllo commuta automaticamente alla modalità risparmio.



serie **monosplit inverter****POMPA DI CALORE**

	Modello		Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
	unità interna	unità esterna			Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit a parete							
	ASHG07LMCA	AOHG07LMCA	ASHG07LMCA	IR	2,10	3,00	1.198
	ASHG09LMCA	AOHG09LMCA	ASHG09LMCA	IR	2,50	3,20	1.252
	ASHG12LMCA	AOHG12LMCA	ASHG12LMCA	IR	3,40	4,00	1.401
	ASHG14LMCA	AOHG14LMCA	ASHG14LMCA	IR	4,00	5,00	1.928
	ASHG07LECA	AOHG07LECA	ASHG07LECA	IR	2,10	3,00	1.198
	ASHG09LECA	AOHG09LECA	ASHG09LECA	IR	2,50	3,20	1.318
	ASHG09LLC	AOHG09LLC	ASHG09LLC	IR	2,50	3,20	1.135
	ASHG12LLC	AOHG12LLC	ASHG12LLC	IR	3,40	4,00	1.274
	ASHG18LFC	AOHG18LFC	ASHG18LFC	IR	5,20	6,30	2.338
	ASHG24LFCC	AOHG24LFCC	ASHG24LFCC	IR	7,10	8,10	2.650
	ASHG30LFC	AOHG30LFT	ASHG30LFC	IR	8,00	8,80	3.018
monosplit a parete serie ASHG__LU/LT							
	ASHG07LUCA	AOHG07LUC	ASHG07LUCA	IR	2,10	3,00	1.550
	ASHG09LUCA	AOHG09LUC	ASHG09LUCA	IR	2,50	3,20	1.720
	ASHG12LUCA	AOHG12LUC	ASHG12LUCA	IR	3,50	4,00	1.920
	ASHG14LUCA	AOHG14LUC	ASHG14LUCA	IR	4,00	5,00	2.480
 sensore di movimento solo per mod. LT	ASHG09LTCA	AOHG09LTC	ASHG09LTCA	IR	2,50	3,20	2.150
	ASHG12LTCA	AOHG12LTC	ASHG12LTCA	IR	3,50	4,00	2.400

serie *monosplit inverter*

POMPA DI CALORE

	Modello		Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
	unità interna	unità esterna			Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit a parete/soffitto							
	AWHZ14LBC	AOHZ14LBL	AWHZ14LB	IR	4,20	6,00	3.100
	AWHZ18LBC	AOHZ18LBC	AWHZ18LB	IR	5,20	6,70	3.688
	AWHZ24LBC	AOHZ24LBC	AWHZ24LB	IR	7,10	4,80	3.904
monosplit a pavimento							
	AGHG09LVCA	AOHG09LVCA	AGHG09LVCA	IR	2,60	3,50	2.280
	AGHG12LVCA	AOHG12LVCA	AGHG12LVCA	IR	3,50	4,50	2.610
	AGHG14LVCA	AOHG14LVCA	AGHG14LVCA	IR	4,20	5,20	3.030
monosplit a pavimento/soffitto MONOFASE							
	ABHG18LVTB	AOHG18LALL	ABHG18LVTB	IR	5,20	6,00	2.812
	ABHG24LVTA	AOHG24LALA	ABHG24LVTA	IR	7,10	8,00	3.091
monosplit a soffitto MONOFASE							
	ABHA36LBT	AOHA36LFTL	ABHA36LB	IR	10,00	11,20	5.400
	ABHG36LRTE	AOHG36LETL	ABHG36LRTE				
	ABHA45LCT	AOHA45LCTL	ABHA45LCT	IR	12,50	14,00	6.450

IR comando infrarosso

FC filo comando

serie **monosplit inverter****POMPA DI CALORE**

	Modello		Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
	unità interna	unità esterna			Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit a soffitto TRIFASE							
	ABHA36LCT	AOHD36LATT	ABHA36LCT	IR	10,00	11,20	6.785
	ABHA45LCT	AOHD45LATT	ABHA45LCT	IR	12,50	14,00	7.257
	ABHA54LCT	AOHD54LATT	ABHA54LCT	IR	14,00	16,00	9.027
monosplit a cassetta compatta							
	AUHF12LA	AOHA12LA	AUHF12LA	IR	3,50	4,10	2.700
	AUHG12LV	AOHG12LV	AUHG12LV				
	AUHF14LA	AOHA14LALL	AUHF14LA	IR	4,30	5,00	3.000
	AUHG14LV	AOHG14LV	AUHG14LV				
	AUHF18LB	AOHA18LALL	AUHF18LB	IR	5,20	6,00	3.460
	AUHG18LV	AOHG18LV	AUHG18LV				
AUHF24LB	AOHA24LALL	AUHF24LB	IR	7,10	8,00	3.859	
AUHG24LV	AOHG24LV	AUHG24LV					
monosplit a cassetta							
MONOFASE							
	AUHG36LRLE	AOHG36LETL	AUHG36LRLE	FC	10,00	11,20	5.880
	AUHA45LCLU	AOHA45CTL	AUHA45LCTL	FC	12,50	14,00	6.488
	TRIFASE						
AUHG36LRLA	AOHG36LATT	AUHG36LRLA	FC	10,00	11,20	6.722	
AUHA45LCLU	AOHD45LATT	AUHA45LCLU	FC	12,50	14,00	7.295	
AUHG54LRLA	AOHG54LATT	AUHG54LRLA	FC	14,00	16,00	8.557	

serie *monosplit inverter*

POMPA DI CALORE



	Modello		Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
	unità interna	unità esterna			Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit canalizzabile MONOFASE							
  Per installazione verticale e orizzontale (solo mod. ARHG12/14/18LLTB) pompa scarico condensa a corredo	ARHG12LLTB	AOHG12LALL	ARHG12LLTB Bassa Prevalenza	FC	3,50	4,10	2.600
	ARHG14LLTB	AOHG14LALL	ARHG14LLTB Bassa Prevalenza	FC	4,30	5,00	2.869
	ARHG18LLTB	AOHG18LALL	ARHG18LLTB Bassa Prevalenza	FC	5,20	6,00	3.360
	ARHG24LMLA	AOHG24LALA	ARHG24LMLA Media-Alta Prevalenza	FC	7,10	8,00	3.420
	ARHG30LMLE	AOHG30LETL	ARHG30LMLE Media-Alta Prevalenza	FC	8,50	10,00	3.780
	ARHG36LMLE	AOHG36LETL	ARHG36LMLE Media-Alta Prevalenza	FC	10,00	11,20	4.315
	ARHG45LMLA	AOHG45LETL	ARHG45LMLA Media-Alta Prevalenza	FC	12,50	14,00	5.439
	ARHG54LHTA	AOHG54LETL	ARHG54LHTA Alta Prevalenza	FC	14,00	16,00	6.477
monosplit canalizzabile TRIFASE							
	ARHA36LCTU	AOHD36LATT	ARHA36LCTU Media-Alta Prevalenza	FC	10,00	11,20	5.728
	ARHG45LHTA	AOHG45LATT	ARHG45LHTA Media-Alta Prevalenza	FC	12,50	14,00	6.246
	ARHG54LHTA	AOHG54LATT	ARHG54LHTA Alta Prevalenza	FC	14,00	16,00	7.584

serie **multisplit inverter**

POMPA DI CALORE	Modello	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
			Raffreddamento	Riscaldamento	
multisplit unità esterne					
	TRIAL AOHA18LAT3	-	5,40	6,80	2.550
multisplit unità interne a parete					
	ASHA07LACM	IR	2,30	2,70	520
	ASHA09LACM	IR	2,70	3,30	552
	ASHA12LACM	IR	3,50	4,00	585
	ASHA14LACM	IR	4,20	4,80	841
	ASH18LBAJ	IR	5,20	6,00	1.103
multisplit unità interne a pavimento/soffitto					
	ABH18LBAJ	IR	5,20	6,00	1.179
multisplit unità interne a cassetta					
	AUHF12LA	IR	3,30	3,80	1.752
	AUHF14LA	IR	3,80	4,20	1.784
	AUHF18LB	IR	4,30	4,40	1.817
unità interne canalizzabili					
	ARH22LUAD	FC	6,50	7,20	1.620

serie **multisplit**

NEW

POMPA DI CALORE	Modello	Potenza in kW		Prezzo
		Raffreddamento	Riscaldamento	
multisplit unità esterne				
	AOHG14LAC2	4,00	4,40	1.850
	AOHG18LAC2	5,00	5,60	1.886
	AOHG18LAT3	5,40	6,80	2.550
	AOHG24LAT3	6,80	8,00	2.823
	AOHG30LAT4	8,00	9,60	3.413
	AOHG45LAT8	14,00	16,00	6.423

POMPA DI CALORE	Modello	Comandi	Capacità kW	Prezzo
multisplit unità interne a parete				
	ASHG07LJCA	IR	2,00	518
	ASHG09LJCA	IR	2,50	550
	ASHG12LJCA	IR	3,50	583
	ASHG07LMCA	IR	2,00	518
	ASHG09LMCA	IR	2,50	550
	ASHG12LMCA	IR	3,40	583
	ASHG14LMCA	IR	4,00	771
	ASHG07LUCA	IR	2,00	620
	ASHG09LUCA	IR	2,50	688
	ASHG12LUCA	IR	3,50	768
	ASHG14LUCA	IR	4,00	992
	ASHG18LFCA	IR	5,00	935
	ASHG24LFCA	IR	7,00	1.060

IR comando infrarosso

FC filo comando

serie **multisplit****POMPA DI CALORE****multisplit unità interne a pavimento**

Modello	Comandi	Capacità kW	Prezzo
AGHG09LVCA	IR	2,50	1.210
AGHG12LVCA	IR	3,50	1.250
AGHG14LVCA	IR	4,00	1.362

multisplit unità interne a cassetta

AUHG07LVLA	IR	2,0	1.444
AUHG09LVLA	IR	2,50	1.588
AUHG12LVLA	IR	3,50	1.600
AUHG14LVLA	IR	4,00	1.650
AUHG18LVLA	IR	5,00	1.804

multisplit unità interne universale

ABHG14LVTA	IR	4,00	1.019
ABHG18LVTA	IR	5,00	1.176

multisplit unità interne canalizzabile

Modelli SLIM per installazione verticale e orizzontale.
Pompa scarico condensa a corredo.
gr. 07/09/12/14/18



ARHG07LLTA	FC	2,00	1.155
ARHG09LLTA	FC	2,50	1.271
ARHG12LLTA	FC	3,50	1.500
ARHG14LLTA	FC	4,00	1.519



ARHG18LLTA	FC	5,00	1.709
------------	----	------	--------------

serie **multisplit**



multisplit unità interne collegabili

			AOHG14LAC2	AOHG18LAC2	AOHG18LAT3	AOHG24LAT3	AOHG30LAT4	AOHG45LAT8
								
	BTU	kW						
	7000	2,0	●	●	●	●	●	●
	9000	2,5	●	●	●	●	●	●
	12000	3,50	●	●	●	●	●	●
ASHG07/09/12LJ								
	7000	2,00	●	●	●	●	●	●
	9000	2,50	●	●	●	●	●	●
	12000	3,50	●	●	●	●	●	●
	14000	4,00	-	●	●	●	●	●
	ASHG07/09/12/14LU							
	18000	5,00	-	-	-	●	●	●
	24000	7,00	-	-	-	-	●	●
ASHG18/24LF								
	9000	2,50	-	●	●	●	●	●
	12000	3,50	-	●	●	●	●	●
	14000	4,00	-	-	●	●	●	●
AGHG09/12/14LV								
	7000	2,00	-	●	●	●	●	●
	9000	2,50	-	●	●	●	●	●
	12000	3,50	-	●	●	●	●	●
	14000	4,00	-	-	●	●	●	●
	18000	5,00	-	-	-	●	●	●
AUHG07/09/12/14/18LV								
	14000	4,00	-	-	●	●	●	●
	18000	5,00	-	-	-	●	●	●
ABHG14/18LV								
	7000	2,00	-	●	●	●	●	●
	9000	2,50	-	●	●	●	●	●
	12000	3,50	-	●	●	●	●	●
	14000	4,00	-	-	●	●	●	●
	18000	5,00	-	-	-	●	●	●
ARHG07/09/12/14/18LL								



accessori

multisplit **accessori canalizzati**

Griglia di mandata con chiusura automatica alette		UTD-GXSA-W (per ARHG07/09/12/14LL)	184
		UTD-GXSB-W (per ARHG18LL)	253
		UTD-GXSC-W (per ARHG24LL per VRF)	319
pompa di scarico condensa per per ARHG 24/30/36/45		UTZ-PX1NBA	266
multisplit accessori: solo per multi 8			
Box di derivazione		UTP-PG02A	1.235
		UTP-PG03A	1.350
Separatore tubi		UTP-SX248A	206
Controllo centralizzato		UTY-DMMGM	915
Comando filo semplificato RC		UTR-RSNGM	206
Telecomando e Ricevitore a infrarossi RC per canalizzati serie ARHG		UTY-LRHGM	275
Comando a filo FC opzione per pavimento, universale, cassetta		UTY-RNNGM	325

accessori

split e multisplit

<p>Kit Ricevitore IR Solo per canalizzati serie ARHA/ARHF</p>		<p>UTY-LRHG1 / UTY-LRJG1</p>	<p>243</p>
<p>Filtri lunga durata Solo per GR 45/54 alta prevalenza</p>		<p>UTD-LF60KA</p>	<p>190</p>
<p>Filtri lunga durata Solo per gr. 24/30/36/45 media prevalenza</p>		<p>UTD-LF25NA</p>	<p>190</p>
<p>Kit Ricevitore IR per modello a cassetta</p>		<p>UTY-LRHGA1</p>	<p>243</p>
<p>Pres a aria esterna parziale per serie cassetta compatta</p>		<p>UTZ-VXAA</p>	<p>460</p>
<p>Pres a aria esterna parziale per serie cassetta compatta</p>		<p>UTZ-VXGA</p>	<p>su richiesta</p>
<p>Chiusura Meccanica uscita aria Otturatore aria quando si devono usare 2 o 3 uscite flusso aria per serie cassetta compatta</p>		<p>UTR-YDZB</p>	<p>su richiesta</p>
<p>Chiusura Meccanica uscita aria Otturatore aria quando si devono usare 2 o 3 uscite flusso aria per serie cassetta</p>		<p>UTR-YDZC</p>	<p>su richiesta</p>
<p>Accessorio a richiesta: comando a filo per: AGHF/ABHF/ABHA</p>		<p>UTY - RNNGM</p>	<p>325</p>
<p>set completo boccole attacco canali circolari (solo per ARHA24/30/36L)</p>		<p>UTD-RF 204</p>	<p>147</p>

serie on-off

SERIE ON-OFF

Dove la soluzione ad inverter è meno appropriata, GENERAL propone un'ampia gamma di versioni e modelli della serie on-off consentendo di soddisfare la maggior parte delle esigenze impiantistiche.

Lo studio particolare dei diffusori d'aria delle unità interne a parete ha permesso di ottenere un livello sonoro assai contenuto, come silenzioso è il movimento meccanico delle alette grazie all'utilizzo di speciali resine morbide.

Le unità maggiori oltre al timer giornaliero consentono anche una programmazione settimanale; un display facilita la scelta delle varie impostazioni.

La serie universale (pavimento/soffitto) ha un controllo tridimensionale della direzione dell'aria, grazie ad una combinazione di oscillazioni multidirezionali.

L'elettronica delle unità consente tutta una serie di funzioni facili e utili: dall'Auto Restart che permette la ripartenza automatica della macchina nelle condizioni di funzionamento al momento della mancanza di corrente, al controllo della portata aria e dell'umidità.



serie **on-off**

POMPA DI CALORE

	Modello		Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
	unità interna	unità esterna			Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit a pavimento/soffitto							
	ABG14UBBJ	AOB14USDJL	ABG14UB	IR	4,00	4,70	1.996
	ABG18UBBJ	AOG18UNBNL	ABG18UB	IR	5,40	6,00	2.203
	ABG24UB	AOG24UB	ABG24UB	IR	6,50	7,40	2.344
monosplit soffitto							
	ABG30UBAG	AOG30UNBWL	ABG30U	IR	8,40	9,50	3.799
	ABG36UBAG	AOG36UNAXT	ABG36U	IR	10,50	11,80	4.114
	ABG45UBAG	AOG45UMAYT	ABG45U	IR	12,70	14,30	4.413
	ABG54UB	AOG54UB	ABG54UB	IR	14,50	16,50	5.301
monosplit a cassetta							
	AUG25UUAR	AOG25UNANL	AUG25U	FC	7,00	7,80	2.898
	AUG30UUAR	AOG30UNBWL	AUG30U	FC	8,40	9,50	4.030
	AUG36UUAS	AOG36UNAXT	AUG36U	FC	10,50	11,80	4.254
	AUG45UUAS	AOG45UMAXT	AUG45U	FC	12,70	14,30	4.729
	AUG54UUAS	AOG54UMAYT	AUG54U	FC	14,50	16,50	5.064

serie **on-off**

POMPA DI CALORE	Modello		Sistema Completo	Comandi	Potenza in kW		Prezzo
	unità interna	unità esterna			Raffreddamento	Riscaldamento	
monosplit canalizzabili							
  Per installazione verticale e orizzontale (solo mod. ARG9/12/14/18)	ARG09UUAB	AOG09USAJL	ARG9U Bassa Prevalenza	FC	2,70	3,10	1.910
	ARG12UUAD	AOG12USAJL	ARG12U Bassa Prevalenza	FC	3,50	4,0	2.040
	ARG14UUAD	AOG14USAJL	ARG14U Bassa Prevalenza	FC	4,00	4,70	2.143
	ARG18UUAL	AOG18UNDNL	ARG18U Bassa Prevalenza	FC	5,40	6,00	2.552
	ARG25UUAN	AOG25UNANL	ARG25U Media-Bassa Prevalenza	FC	7,00	7,70	2.695
	ARG45UUAN	AOG45UMAXT	ARG45U Media-Bassa Prevalenza	FC	12,70	14,30	4.296
 GAS R407C	ARG90TLC3	AOG90TPC3L	ARG90T Alta Prevalenza	FC	24,80/25,40	28,90/29,50	8.831
set completo boccole attacco canali circolari (solo per ARG 25/30/36/45)			UTD-RF 204				147



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

RESA: f.co deposito.

TRASPORTO: 3,25% merce resa su camion.

TASSA RAEE: il presente listino non include la Tassa RAEE ove dovuta.

MERCE SU PALLET: extra costo d'euro 1 ogni set (unità esterna).

SCARICO CON PEDANA ATREZZATA: su richiesta con extra costo.

DANNI DA TRASPORTO: La merce va sempre controllata nella sua integrità di imballo e di prodotto al ricevimento, nell'impossibilità di fare ciò deve essere accettata con riserva, da quel momento eventuali danni devono essere notificati a FG EUROPE, FG ITALIA e FINSERVICE entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento, solo così il corriere risponde con la copertura assicurativa, FG EUROPE non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di quanto richiesto.

I PREZZI INDICATI SONO I.V.A. E TRASPORTO ESCLUSI

Le sigle e i dati tecnici riportati potrebbero essere soggetti a modifiche dovute a normali aggiornamenti dei prodotti che la casa costruttrice si riserva di apportare perché ritenute opportune per il miglioramento delle loro prestazioni.

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente e può essere soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso.

Sede

via Vouliagmenis, 128 - 16674 Glyfada, Atene, Grecia
tel. +30 210 9696500 - fax +30 210 9697625
www.fgeurope.gr

FG ITALIA S.p.A.

Via Po 14 - Località Mellaredo - 30030 Pianiga (VE), Italia
tel. +39 041 5190312 - fax +39 041 5190041 - fax Assistenza Tecnica +39 041 5171315
info@fgitalia-general.com - PEC: fgitaliaspa@legalmail.it - www.fgitalia-general.com

